Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 13:41

Link do produktu: https://szpring.pl/blok-pojedynczy-kabestanowy-57mm-lozyskowany-p-2564.html



Blok pojedynczy kabestanowy 57mm łożyskowany

Cena	**197,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SZ103053**
Kod producenta	**HT92074**

Opis produktu

Blok pojedynczy kabestanowy 57 mm łożyskowany z krętlikiem Holt / Nautos

Blok pojedynczy kabestanowy 57 mm to nowoczesny element osprzętu żeglarskiego przeznaczony do prowadzenia lin i zmiany kierunku ich pracy. Dzięki możliwości pracy w trybie kabestanowym oraz standardowym zapewnia większą kontrolę nad liną i wygodniejszą obsługę olinowania.

Tryb kabestanowy i standardowy

Bloczek może pracować w dwóch trybach:

- kabestanowym – zwiększającym kontrolę nad liną
- zwykłym – zapewniającym swobodną pracę rolki

Zmiana trybu odbywa się za pomocą praktycznego przełącznika.

Płynna praca olinowania

Bloczek zmniejsza siłę potrzebną do obsługi lin, ułatwiając manewrowanie żaglami oraz prowadzenie fałów i innych lin pokładowych.

Łożyskowana konstrukcja

Zastosowane łożyskowanie ogranicza tarcie i zapewnia płynną pracę nawet pod obciążeniem.

Krętlik zwiększający swobodę pracy

Bloczek wyposażono w krętlik umożliwiający swobodniejsze ustawienie względem kierunku pracy liny.

Wytrzymała konstrukcja

Produkt wykonano z materiałów odpornych na warunki morskie:

- nylonu odpornego na uderzenia
- aluminium
- stali nierdzewnej

Zastosowanie

- fały
- szoty
- olinowanie pokładowe
- systemy wymagające większej kontroli nad liną

Specyfikacja techniczna

- długość: 110 mm
- średnica rolki: 57 mm
- maksymalna średnica liny: 12 mm
- obciążenie robocze: 272 kg
- obciążenie niszczące: 590 kg
- łożyskowany: tak
- materiał: nylon, aluminium, stal nierdzewna
- waga: 105 g

Najważniejsze zalety

- tryb kabestanowy i standardowy
- łożyskowana konstrukcja
- krętlik zwiększający swobodę pracy
- do lin do 12 mm
- lekki i wytrzymały
- odporny na warunki morskie