Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:07

Link do produktu: https://szpring.pl/tratwa-ratunkowa-lalizas-iso-atlantic-ii-c-24h-p-2691.html



Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24h

Cena	**7 200,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II C – wyposażenie survivalowe na ponad 24 godziny

LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24H to nowoczesna, pneumatyczna tratwa ratunkowa przeznaczona do żeglugi pełnomorskiej i długodystansowych rejsów morskich. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu załodze schronienia i podstawowych środków przetrwania w sytuacji awaryjnego opuszczenia jednostki.

Tratwa spełnia wymagania międzynarodowej normy **ISO 9650-1:2022, typ 1** i posiada rozszerzone wyposażenie survivalowe przeznaczone na okres przekraczający 24 godziny. Obejmuje ono między innymi wodę pitną, racje żywnościowe, środki sygnalizacyjne, wyposażenie medyczne i ochronę termiczną.

Model produkowany jest we Włoszech i dostępny w wersjach dla **4, 6, 8, 10 oraz 12 osób**, w sztywnym kontenerze lub torbie transportowej.

Wytrzymała konstrukcja i nowoczesna technologia

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II C wykonana została z wytrzymałego materiału PVC z zastosowaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością (HF) oraz zgrzewania gorącym powietrzem**. Konstrukcja powstaje bez użycia kleju, co pozwala uzyskać trwałe połączenia i zwiększyć odporność na wymagające warunki eksploatacji.

Nowoczesny, całkowicie odłączany pneumatyczny pałąk oraz demontowalny baldachim ułatwiają konserwację, przeglądy techniczne i serwisowanie. Rozwiązania konstrukcyjne opracowano z uwzględnieniem trwałości produktu, ograniczenia wpływu procesu produkcji na środowisko oraz kosztów eksploatacji.

Najważniejsze cechy tratwy ratunkowej

- **Norma ISO 9650-1:2022, typ 1** – zgodność z międzynarodowymi wymaganiami dla tratw ratunkowych.
- **Wyposażenie survivalowe na ponad 24 godziny** – rozszerzony zestaw środków niezbędnych do przetrwania.
- **Przeznaczenie do żeglugi pełnomorskiej** – rozwiązanie dla załóg odbywających długie rejsy morskie.
- **Wytrzymała konstrukcja PVC** – odporność i trwałość w wymagających warunkach.
- **Zgrzewanie HF i gorącym powietrzem** – trwałe połączenia bez stosowania kleju.
- **Odłączany pałąk pneumatyczny i baldachim** – łatwiejsza konserwacja oraz serwis.
- **Dostępne warianty dla 4, 6, 8, 10 i 12 osób** – możliwość dopasowania do liczby członków załogi.
- **Dwa rodzaje opakowania** – sztywny kontener (C) lub torba transportowa (V).
- **Produkcja we Włoszech** – produkt marki LALIZAS.
- **12-letnia gwarancja na materiał i szwy** – zgodnie z warunkami producenta.

Wyposażenie ratunkowe i survivalowe

Tratwa LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24H została wyposażona w rozszerzony zestaw ratunkowy przeznaczony do wykorzystania podczas długotrwałego oczekiwania na pomoc na morzu.

Wyposażenie podstawowe

1. Kotwica dryfowa z liną – 1 szt.
2. Koło ratunkowe z liną – 1 szt.
3. Wiosła pływające – 2 szt.
4. Instrukcja natychmiastowego postępowania – 1 szt.
5. Nóż pływający – 1 szt.
6. Wsporniki baldachimu – 2 szt.
7. Czerpak do usuwania wody – 1 szt.
8. Gąbki – 2 szt.
9. Gwizdek sygnalizacyjny – 1 szt.
10. Zestaw naprawczy – 1 szt.
11. Pompka ręczna – 1 szt.
12. Instrukcja użytkowania wewnątrz tratwy – 1 szt.
13. Woreczki na chorobę morską – 12 szt.
14. Zestaw z latarką – 1 szt.
15. Czerwone rakiety sygnalizacyjne – 3 szt.
16. Czerwone rakiety spadochronowe – 2 szt.
17. Lusterko sygnalizacyjne – 1 szt.
18. Tabletki przeciw chorobie morskiej – 6 szt. na osobę.
19. Środki ochrony termicznej LALIZAS Alusafe-T, zgodne z wymaganiami LSA – 2 szt.
20. Woda pitna LALIZAS – 0,5 l na osobę.

Dodatkowe wyposażenie survivalowe >24H

- Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt.
- Wodoodporne latarki lub zapasowe źródła światła – 2 szt.
- Czerwone rakiety sygnalizacyjne zgodne z Kodeksem LSA, rozdział III, pkt 3.2 – 3 szt.
- Woda pitna LALIZAS – dodatkowa pozycja wyposażenia: 1 l na osobę.
- Racje żywnościowe LALIZAS – 0,5 kg na osobę, o wartości energetycznej 2503 kcal (10 000 kJ) na osobę.
- System napełniania CO2 LALIZAS, certyfikowany zgodnie z normą ISO 15738:2019.

Dokładną łączną liczbę środków sygnalizacyjnych i ilość wody pitnej należy potwierdzić w specyfikacji wyposażenia producenta dla wybranego wariantu.

Gwarancja i przeglądy techniczne

Tratwa ratunkowa LALIZAS ISO ATLANTIC II C objęta jest **12-letnią gwarancją na materiał i szwy**, liczoną od daty produkcji. Gwarancja może zostać przeniesiona na kolejnego właściciela.

Warunkiem zachowania gwarancji jest prawidłowe przechowywanie tratwy oraz wykonywanie wymaganych przeglądów technicznych w autoryzowanych stacjach serwisowych LALIZAS, zgodnie z harmonogramem producenta i wymaganiami właściwej administracji bandery.

Dostępne warianty

- 4C – 4-osobowa, w kontenerze
- 6C – 6-osobowa, w kontenerze
- 8C – 8-osobowa, w kontenerze
- 10C – 10-osobowa, w kontenerze
- 12C – 12-osobowa, w kontenerze
- 4V – 4-osobowa, w torbie
- 6V – 6-osobowa, w torbie
- 8V – 8-osobowa, w torbie
- 10V – 10-osobowa, w torbie

Dlaczego warto wybrać LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24H?

Podczas żeglugi pełnomorskiej odpowiednio dobrane wyposażenie ratunkowe ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa załogi. **LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24H** łączy wytrzymałą konstrukcję, nowoczesną technologię produkcji oraz rozbudowany pakiet środków umożliwiających przetrwanie podczas przedłużającego się oczekiwania na ratunek.

To rozwiązanie przeznaczone dla armatorów i żeglarzy poszukujących tratwy ratunkowej do rejsów pełnomorskich, wyposażonej w zapasy wody, żywności oraz środki ratunkowe i sygnalizacyjne.

Uwaga: Rzeczywiste oznakowanie produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Wymiary mogą różnić się o ±3 cm, a masa o ±5% względem danych katalogowych.

Wymiary i dane techniczne LALIZAS ISO ATLANTIC II C >24H

Tratwy dostępne są w sztywnym kontenerze (C) lub torbie transportowej (V). Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

Kod	Model	Osoby	Opakowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	A	B	C
502116	**4C**	4	Kontener	720	460	320	45 kg	1250	1480	1870
502117	**6C**	6	Kontener	720	460	320	51 kg	1250	2000	1960
502118	**8C**	8	Kontener	730	470	330	61 kg	1320	1870	3200
502119	**10C**	10	Kontener	850	600	330	69 kg	1430	2860	2660
502120	**12C**	12	Kontener	850	600	330	84 kg	1500	3210	2980
502121	**4V**	4	Torba	680	340	420	40 kg	1250	1480	1870
502122	**6V**	6	Torba	680	340	420	45 kg	1250	2000	1960
502123	**8V**	8	Torba	710	330	450	56 kg	1320	1870	3200
502124	**10V**	10	Torba	770	440	470	66 kg	1430	2860	2660

Objaśnienia:
C – tratwa w sztywnym kontenerze (Canister).
V – tratwa w torbie transportowej (Valise).
Długość, szerokość i wysokość dotyczą opakowania.
A, B, C – wymiary rozłożonej tratwy zgodnie ze schematem technicznym.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Uwaga: Tolerancja wymiarów ±3 cm, tolerancja masy ±5%.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 osobowa kontener , 10 osobowa torba , 12 osobowa kontener , 4 osobowa kontener , 4 osobowa torba , 6 osobowa kontener , 8 osobowa torba